

Sadoule bouvier



17MTP6



Collection Vassal-Montpellier


Vass2R09s016-020
17Mtp6

Sadoule Bouvier
Clos 2 Rg 9, s 16-20
~~et 10 Planche 857~~

10.857

Sadoule bouvier





















Désignation : Sadoule Bouvier

Clos 10 Planche 8 Rang 5 7 Souche

Vigueur : 1

Date de Véraison : 13.8.63

Date de Maturité : 17.9.63 +5

Pourriture : 1

GRAPPE : G - (M) 15cm - P - L - M - (C)

BAIE : TG - G - (M) - P. 18X16

(Bl) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s 1 2 saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

s 2 0 disc - sph - (ell). - Ov.

Obcv.- cyl - fus.

s 3 2

s 4 0 avec pépins - ~~apyrène~~

s 5 2 jus : inc. - ~~coloré~~.

Désignation : Sadoule Bouvier X

Clos 10 Planche 8 Rang 5 Souche 7

Vigueur :

Date de Véraison : 4.8.64

Date de Maturité : 1.9.64 +3

Pourriture : 0 17cm

GRAPPE : G - (M) - P - L - M - (C)

Pédoncule : L - (M) - ~~C~~ 20x18

BAIE : TG - (G) - ~~M~~ - P. ~~16x15~~

(Bl). - Gr - Rs - Rg - ~~N~~

Charge :

s 1 7 saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

s 2 5 disc. - sph. - (ell). - Ov. -

s 3 6 Obov. - cyl. - fus.

s 4 6

s 5 0 avec pépins - ~~apyrène~~

jus : inc. - ~~coloré~~

Miller: (0) 1 2 3 4 5

Miller: (0) 1 2 3 4 5

Désignation : Sadoule Bouvier.

Clos 10 planche 8 Rang 5 Souche 7

Vigueur : 4,5

Date de véraison : 12.8.65

Date de maturité 1 13.9.65 +4

Pourriture : 1 14

GRAPPE - G - (M) - P - L - M - C

BAIE : TG - G - (M) - P.

(Bl). - Gr - 18x17 Rs - Rg. - N .

Charge

saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

s 1 3 dis. - sph. - (ell). - Ov.

Obov. - cyl - fus. -

s 2 7

avec pépins - ~~apyrène~~

s 3 4

s 4 5 jus : inc. - ~~coloré~~

s 5 4

Pédoncule : L- M- (C)-

Année : 1963

Emplacement ...10.8 S7...... Désignation ...Sadoule Bouvier.........

	Nombre total	DATES							
		27.3	1.4	8.4					
1	6	2	2	4 x					
2	6	3	4 x	4 x					
3	4	1	2 x	2 x					
4	5	1	1	3 x					
5	7	3	3	4 x					

D le 6.4.63 x

+1

Année : 1964

Emplacement ...10.8 S7...... Désignation ...Sadoule bouvier...

	Nombre total	DATES							
		26.3	1,4	6.4					
1	5	0	1	4 x					
2	7	0	2	4 x					
3	6	1	1	4 x					
4	5	0	0	1					
~~5~~ 5	4	4	4	4 x					

D le 4-4-64 x (+7)

Année 1965

N Sadoule bouvier..... Planche ..10.8 S7......... Côté ....

	Nombre total	DATES							
		31.3	5.4						
1	4	1	4 x						
2	6	4 x	6 x						
3	6	1	6 x						
4	5	1	3 x						
5	4	1	2 x						

D 3.4.65 x + 6

Année : 1966

Emplacement .d10.P 8S7....... Désignation .Sadoule bouvier........

	Nombre total	DATES							
1	6	6 x							
2	6	4 x							
3	6	3 x							
4	4	1			+9				
5	4	3 V							

D le 21-3-1966

Désignation : Sadoule bouvier

Clos 10 Planche 8 Côte 5 Rang 7 Souche 1 2 (3) 4 5

(A) **BOURGEONNEMENT.**

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - seteux 5 - velouté 6 - araneeux 7 - duveteux 8 cotonneux (9).

42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à lisere carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entierement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) **JEUNES FEUILLES DU HAUT.**

étalées (7) - en gouttière (8) 1e - autres 9.

43 - glabres 4 - seteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7. duveteuses 8 - cotonneuses (9).

44 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminees 2 - à lisere carmine 3 - cuivrees 4 - jaunes 5 - à plages bronzees (6) - entièrement bronzees 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille detachee est à lisere carmine, la couleur de la 2° et de la 3° feuille detachees sera notés.

Rennes 5.63

Nº ordre

Désignation : Sadoule bouvier

Clos 10 Planche 8 côté 5 rang 7 souche I 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan I - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux I - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7
vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

48. - totalement I - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux I.

- entièrement I - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros I - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - Femelle 5.

Rennes 5-63

Nº ordre

Désignation : Sadoule bouvier

Clos 10 Planche 8 Côté S7 Rang souche (I) 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré I - à raies (2) - vert 3.

Ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

5I - nœuds : dos coloré I - à raies (2) - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

52 - vrille : verte (I) - jaune 2 - rouge clair 3.
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8.)

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 7 8 - Femelle 9.

Calvo 6-63

Nº ordre

Désignation Sadoule bouvier

Clos 10 Planche 8 Côté S rang 7 souche (1) 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite I - moyenne (2) - grande 3

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - araneux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9

- Limbe : plan (I) - en gouttière 2 - involuté 3
révolutė 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan [illegible] - en gouttière 2 - involuté (3).
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie I - ondulée 2 - finement bullée (3)
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte (1) - point pétiolaire
rouge 3 - partiellement rouge 3 - entièrement
rouge 4.

38: Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune I - vert franc (2) - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long (I) - moyen 2 - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8
totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.

40 - coloré I - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90º I - égal à 90º 2
supérieur à 90º 3.
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90º I - égal à 90º 2
supérieur à 90º 3.

Gausserand. 7/13

Nº ordre

Désignation Sadoule bouvier

Clos 10 Planche 8 Côté 57 rang souche I 2 (3) 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite I - moyenne (2) - à - grande (3)

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - araneux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9

- Limbe : plan I - en gouttière 2 - involuté 3
révoluté 4 - tourmenté (5.)

- Lobes : plan I - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté (5.)

36 - Surface : unie I - ondulée 2 - finement bullée 3
grossièrement bullée (4) - gaufrée 5.
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte (I) - point pétiolaire
rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement
rouge 4.

38: Face inférieure : verte (I) - partiellement rouge 3
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune I - vert franc (2) - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long (I) - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - séteux (5) légt - velouté 6 - sillon 7 - partiellement (8)
totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.

40 - coloré I - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90º I - égal à 90º 2
supérieur à 90º 3.
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90º I - égal à 90º 2
supérieur à 90º 3.

Calvo 6.64

N° d'ordre

Désignation   Sadoule Bouvier

VASSAL   10 Planche   8 côté   S N° 7   souche (1) 2 3 4 5

G R A P P E

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Campacte (6.)

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8)- Long 9.

25 - A pédoncule herbacé1- mi-aoûté (2)- aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

B A I E

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3)- Petite 4 - très petite 5 -
de taille régulière 7 - irrégulière (8.)

27 - De couleur blanc (1)- gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - Pruinée (8)- non pruinée 9.
- Coloration régulière(1)- irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2)- ovoïde 3 -
troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -
arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1)- non persistant 2.

29 - A section transversale ; régulière (3)- irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.)

29 - A jus incolore (1)- coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne (4)- épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7)- molle 8.

30 - A saveur neutre (1)- fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 -
herbacée 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen (2)- court (3.)

31 - A pédicelle de couleur : verte (4)- rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte (7)- rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet : évident (1)- peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5)- long (6.)

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9.)

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2.)

Calvo 63

Dénomination ....Sadoule Bouvier..

Planche .... Côté 10 8 57 .... Rang .... souche 1-2-3-4-5 -

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2)

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2) sur les noeuds, non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ....10.......... cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5) brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme ([illegible]), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).

: plus foncé (6), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre(8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant ([illegible]).

Calvo 11-64

N° d'ordre : 0017. 06　　　　Désignation : Sadoule Bouvier
= Araignan Bl

Origine :

Emplacement : d 10 pl 8 . 57

8 - Angle des nervures .... 1 - (2) - (3).　　☿

9 - L_1/L .... (1) - (2) - (3).

10 - L_2/L .... (1) - (2).

11 - Lobes .... 1 - 3 - (5) - 7 - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.) .... 0 - 1 - (2) - (3).

13 - S. lat. inf. (prof.) .... 0 - (1) - (2) - 3.

14 - S. pét. (forme) .... 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - (6).

15 - S.L.S. (forme) .... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - (5) - (6) - (7) - 8.

16 - Dents : forme .... (1) - 2 - 3.

17 - Dents : Méd/B .... 1 - (2) - 3.

18 - Angle lob. term. .... (1) - (2) - (3).

19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - (2) - 3.

20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - (6) - (7) - 8 - 9.

21 - Angle L_3 ~~EA~~ L'_3 .... (1) - (2) - 3.

22 - Largeur S.P. .... 1 - (2) - (3) - (4) - (5).

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - (2) - 3.

Forme : (4) - 5.

Médiane/Base : 6 - 7 - (8).

Domergue 71